


Основные составляющие



Запчасти

Каретки


Укомплектованная каретка EG



Дополнительная комплектация с V-салазками и торцевыми крышками.

коа №.	тип	Q Стандарт	Q min.	Q max.
04532	EG 30	82	50	1000
04542	EG 40	118	80	1000
04562	EG 60	164	125	1000
04582	EG 80	193	150	1000


Укомплектованная каретка EL



Дополнительная комплектация кретки с роликами, эксцентриками, грязесъемниками и торцевыми платами для свободной бортовой качки Температура: До 100° С.

коа №.	тип	Q Стандарт	Q min.	Q max.
04531	EL 30	82	50	3000
04541	EL 40	124	80	3000
04561	EL 60	170	125	3000
04581	EL 80	195	150	3000
04580	EL 80S	215	190	3000
04511	EL 100	300	200	2000
04521	EL 125	365	250	2000


Укомплектованная каретка DL



Каретка с роликами, эксцентриками и торцевыми платами. Температура: До 100° С.

коа №.	тип	Q Стандарт	Q max.
04591	DL 120	156	3000
04590	DL 160	200	3000
04592	DL 200	270	3000

Укомплектованная каретка DS



Каретка с четырьмя подвижными блоками и торцевыми полатами. Температура: До 100° С.


коа №.	тип	Q Стандарт	Q max.
045700	DS 120	156	3000
045710	DS 160	200	3000
045720	DS 200	270	3000

Запчасти

Каретки

Укомплектованная каретка **QL**


Каретка с роликами, эксцентриками торцевыми платами.
Температура: До 100° С.



коа Nr.	тип	Q Стандарт	Q max.
04593	QL 60	152	3000
04594	QL 80	196	3000
04595	QL 100	260	3000

Укомплектованная каретка **QS**


Каретка двумя подвижными блоками и торцевыми платами.
Температура: До 100° С.



коа Nr.	тип	Q Стандарт	Q max.
04597	QS 60	177	3000
04598	QS 80	232	3000
04599	QS 100	268	3000

V-салазка **EG**


Сделана из пластика малого износа, с хорошими скользящими характеристиками.



коа Nr.	тип	A	B max.	C	D
04233	30	9,3	1.000	-	17,6
04243	40	8	1.000	9	13
04263	60	10	1.000	16	21
04283	80	14	1.000	22	29

Ролик каретки

Сделан из стали или нержавеющей стали по заказу.



коа Nr.	тип	Обозначение
04000	EL 30	LFR 687-2Z
04001	EL 40 DL 120 QL 60	GRW 608A-2Z
04002	EL 60 DL 160 QL 80	LR 10/12
04039	DL 200 QL 100	LFR 5302 KDD
04003	EL 80	LR 12
04038	EL 80S	LFR 5202-12 NPP
04004	EL 100	LFR 5204-16 NPP
04009	EL 125	LFR 5206-20 KDD




1.2

Запчасти

für Schlitten

Роликовый блок каретки DL - QL




Сделан из алюминия, укомплектован роликами, эксцентриками и винтами.

коа Nr.	тип	Стандарт	По запросу
04100	DL 120	4 Rollen	3; 5; 2x3 Rollen
04110	DL 160	4 Rollen	3; 5; 2x3 Rollen
04115	DL 200	4 Rollen	3; 5; 2x3 Rollen
04116	QL 60	4 Rollen	5; 2x2; 2x3 Rollen
04117	QL 80	4 Rollen	5; 2x2; 2x3 Rollen
04119	QL 100	4 Rollen	5; 2x2; 2x3 Rollen

* Для внешних фиксированных роликов

** Для внутренних подвижных роликов


Подвижный блок для DS - QS



коа Nr.	тип
04150	QS 60
04152	QS 80
04154	QS 100
04157	DS 160

Эксцентрик EL

Размер 40, 60




Размер 30, 80, 80S, 100, 125



Эксцентрик изготовлен из нержавеющей стали с установкой аксессуаров. (Винтами, гроверами).

коа Nr.	тип	Для роликов
04050	EL 30	IFR 687-2Z
04051	EL 40	GRW 608A-2Z
04052	EL 60	LR 10/12
04053	EL 80	LR 12
04049	EL 80S	IFR 5202-12 NPP
04054	EL 100	IFR 5204-16 NPP
04055	EL 125	IFR 5206-20 KDD

Эксцентрик DL / QL



Эксцентрик изготовлен из нержавеющей стали в комплекте, винты и контргайки. Передняя сторона имеет выдавленную маркировку, чтобы позволить однородное регулирование вращающихся цилиндров.

коа Nr.	тип	Для роликов
04057	DL 120	GRW 608A-2Z
04058	DL 160	LR 10/12
04059	DL 200	LR 5302 KDD
06060	QL 60*	GRW 608A-2Z
06061	QL 60**	GRW 608A-2Z
06080	QL 80*	LR 10/12
06081	QL 80**	LR 10/12
06010	QL 100*	LR 5302 KDD
06011	QL 100**	LR 5302 KDD

* Для внешних фиксированных роликов


** Для внутренних подвижных роликов

Для расположения различных вращающихся цилиндров смотрите „Роликовый блок каретки“ выше.

Запчасти

каретки


Инструмент регулировки эксцентров



Исполнительный инструмент			Инструмент регулировки	
тип	кода №	Размер	кода №	Размер
EL 30	09020	SW 2	09030	LK 9,5 ø 1,5
EL 40	09021	SW 4	09022	SW 5
EL 60	09022	SW 5	09023	SW 6
EL 80	09022	SW 5	09031	LK 15 ø 2
EL 80S	09023	SW 6	09036	LK 20 ø 2
EL 100	09023	SW 6	09032	LK 24 ø 4
EL 125	09024	SW 8	09033	LK 32 ø 5

Исполнительный инструмент			Инструмент регулировки	
тип	кода №	Размер	кода №	Размер
DL 120	09025	SW 3	09034	LK 10,5 ø 1
DL 160	09021	SW 4	09031	LK 15 ø 2
DL 200	09023	SW 6	09036	LK 20 ø 2
QL 60	09038	LK 8 ø 2	09026	SW 2,5
	09021	SW 4	09022	SW 5
QL 80	09037	LK 10 ø 2	09025	SW 3
	09022	SW 5	09023	SW 6
QL 100	09035	LK 13 ø 3	09021	SW 4
	09023	SW 6	09036	LK 20 ø 2


Торцевая плата EG



Материал ABS, Для температур до 100°C

кода №	тип	A
04241	EG 40	5
04261	EG 60	6
04281	EG 80	6

Комплект грязесъемника и торцевой платы для EL



Материал ABS, Для температур до 100°C

без салазок (ELZ)			с салазками (ELT/K)		
кода №	тип	A	кода №	тип	A
04234	EL 30	6	04234	EL 30	6
04244	EL 40	11	04244	EL 40	11
04264	EL 60	12	04264	EL 60	12
04284	EL 80	12	04284	EL 80	12
04289	EL 80S	12	04289	EL 80S	12
04214	EL100	15	04214	EL100	15
04224	EL125	15	04224	EL125	15


Салазка вкладыш для ELT / ELK




Замена cover band необходимо для изменения скольжения.

кода №	тип
03132	30
03142	40
03162	60

Грязесъемник и торцевой платы DL/DS - QL/QS



DL / DS




QL / QS

кода №	тип	D	Материал
04211	DL 120	8	ABS
04212	DL/DS 160	10	ABS
04213	DL 200	15	ABS
04267	QL/QS 60	6	ABS
04287	QL/QS 80	8	ABS
04217	QL/QS 100	10	ABS

Запчасти

für Führungsprofil

Abdeckband



пружинная сталь (нержавеющая сталь)

коа Nr.	тип	A x B
01020....	EL/EG 30	8 x 0,15
01021....	EL/EG 40/60/80 DL 120	13,5 x 0,3
01026....	DL/DS 160	17,3 x 0,3
01022....	EL 100/125 DL 200	22 x 0,3


коа Nr. длина в мм

01026	2300
-------	------

Пример заказа:

Abdeckband 17,3 x 0,3 2.300 mm lang.

Контактная плата для закрытой каретки




Алюминиевая плата с соединительным сверлением.

коа Nr.	тип	A	B	C
03045	EG 40	70	70	8
03065	EG 60	100	98	8
03085	EG 80	140	140	8
03036	EL 30	70	52	6
03046	EL 40	100	70	8
03066	EL 60	144	98	8
03086	EL 80	170	140	8
03087	EL 80S	190	142	10
03016	EL 100	230	180	8
03026	EL 125	295	215	12

Направляющий стержень



1.2



коа Nr.	тип	Ø	Материал	Прочность
04131....	EL/EG 30	5 _{h6}	Cf 53	HRC 62
04132....	EL/EG 30	5 _{h6}	x 90 CrMoV18	HRC 56
04141....	EL 40 DL 120 QL 60	6 _{h6}	Cf 53	HRC 62
04142....	EL 40 DL 120 QL 60	6 _{h6}	x 90 CrMoV18	HRC 56
04161....	EL 60 DL 160/200 QL 80/100	10 _{h6}	Cf 53	HRC 62
04162....	EL 60 DL 160/200 QL 80/100	10 _{h6}	x 90 CrMoV18	HRC 56
04181....	EL 80(S)	12 _{h6}	Cf 53	HRC 62
04182....	EL 80(S)	12 _{h6}	x 90 CrMoV18	HRC 56
04111....	EL 100	16 _{h6}	Cf 53	HRC 62
04112....	EL 100	16 _{h6}	x 90 CrMoV18	HRC 56
04113....	EL 125	20 _{h6}	Cf 53	HRC 62
04114....	EL 125	20 _{h6}	x 90 CrMoV18	HRC 56

коа Nr. длина в мм

04131	2000
-------	------

Пример заказа:

Направляющий стержень, 5 длина 2.000 мм.

Запчасти

Шпиндель

Трапецеидальный шпиндель



коа №.	тип	Шаг	Длина блока L _{max}
04609....	EL/EG 30	Tr 10x03 R	1.500 mm
04629....	EL/EG 30	Tr 10x03 L	1.500 mm
04600....	EL/EG 40	Tr 18x04 R	3.000 mm
04620....	EL/EG 40	Tr 18x04 L	3.000 mm
04640....	DL 120	Tr 18x04 R	3.000 mm
04650....	DL 120	Tr 18x04 L	3.000 mm
04601....	EL/EG 40	Tr 18x08 R	3.000 mm
04621....	EL/EG 40	Tr 18x08 L	3.000 mm
04641....	DL 120	Tr 18x08 R	3.000 mm
04651....	DL 120	Tr 18x08 L	3.000 mm
04602....	EL/EG 60	Tr 24x05 R	4.000 mm
04622....	EL/EG 60	Tr 24x05 L	3.000 mm
04642....	DL/DS 160	Tr 24x05 R	4.000 mm
04652....	DL/DS 160	Tr 24x05 L	3.000 mm
04603....	EL/EG 60	Tr 24x10 R	3.000 mm

коа №: длина блока в мм

04603	1000
-------	------

Пример заказа:

Трапецеидальный шпиндель Tr 24x10 правая, длина блока 1000 мм.

Трапецеидальная резьба сделана в RG 7



коа №.	тип	Шаг
04332	EL/EG 30	Tr 10x03 R
04333	EL/EG 30	Tr 10x03 L
04340	EL/EG 40 / DL 120	Tr 18x04 R
04341	EL/EG 40 / DL 120	Tr 18x04 L
04342	EL/EG 40 / DL 120	Tr 18x08 R
04343	EL/EG 40 / DL 120	Tr 18x08 L
04360	EL/EG 60 / DL/DS 160	Tr 24x05 R
04361	EL/EG 60 / DL/DS 160	Tr 24x05 L
04362	EL/EG 60 / DL/DS 160	Tr 24x10 R
04363	EL/EG 60 / DL/DS 160	Tr 24x10 L
04380	EL/EG 80(S)	Tr 28x05 R

коа №.	тип	Шаг	Длина блока L _{max}
04623....	EL/EG 60	Tr 24x10 L	3.000 mm
04643....	DL/DS 160	Tr 24x10 R	3.000 mm
04643....	DL/DS 160	Tr 24x10 L	3.000 mm
04604....	EL/EG 80(S)	Tr 28x05 R	3.000 mm
04624....	EL/EG 80(S)	Tr 28x05 L	3.000 mm
04605....	EL/EG 80(S)	Tr 28x10 R	3.000 mm
04625....	EL/EG 80(S)	Tr 28x10 L	3.000 mm
04606....	EL 100 DL 200	Tr 32x06 R	4.500 mm
04626....	EL 100 DL 200	Tr 32x06 L	3.000 mm
04607....	EL 100 DL 200	Tr 32x12 R	3.000 mm
04627....	EL 100 DL 200	Tr 32x12 L	3.000 mm
04630....	EL 125	Tr 40x07 R	4.000 mm
04631....	EL 125	Tr 40x07 L	3.000 mm
04632....	EL 125	Tr 40x14 R	3.000 mm
04633....	EL 125	Tr 40x14 L	3.000 mm



1.2

коа №.	тип	Шаг
04381	EL/EG 80(S)	Tr 28x05 L
04382	EL/EG 80(S)	Tr 28x10 R
04383	EL/EG 80(S)	Tr 28x10 L
04310	EL 100 / DL 200	Tr 32x06 R
04311	EL 100 / DL 200	Tr 32x06 L
04312	EL 100 / DL 200	Tr 32x12 R
04313	EL 100 / DL 200	Tr 32x12 L
04320	EL 125	Tr 40x07 R
04321	EL 125	Tr 40x07 L
04322	EL 125	Tr 40x14 R
04323	EL 125	Tr 40x14 L

Запчасти

Шпиндель

Шарикорвинтовой шпиндель



кода №.	тип	Шаг	Длина блока L _{max}
04610....	EL/EG 30	Kg 08x2,5 R	2.000 mm
04611....	EL/EG 40	Kg 16x05 R	3.000 mm
04661....	DL 120	Kg 16x05 R	3.000 mm
04612....	EL/EG 40	Kg 16x10 R	3.000 mm
04662....	DL 120	Kg 16x10 R	3.000 mm
04614....	EL/EG 60	Kg 25x05 R	3.000 mm
04615....	EL/EG 60	Kg 25x10 R	3.000 mm
04613....	EL/EG 60	Kg 20x20 R	3.000 mm
04663....	DL 120 DL/DS 160	Kg 20x20 R	3.000 mm
04631....	EL/EG 60	Kg 20x05 L	3.000 mm

кода №.	тип	Шаг	Длина блока L _{max}
04664....	DL 120 DL/DS 160	Kg 25x05R	3.000 mm
04665....	DL 120 DL/DS 160	Kg 25x10 R	3.000 mm
04616....	EL/EG 80(S)	Kg 25x25 R	3.000 mm
04666....	DL 120 DL/DS 160	Kg 25x25 R	3.000 mm
04617....	EL/EG 80(S) EL 100 DL 200	Kg 32x05 R	3.000 mm
04684....	EL/EG 80(S) EL 100 DL 200	Kg 32x05 L	3.000 mm
04618....	EL/EG 80(S) EL 100 DL 200	Kg 32x10 R	3.000 mm
04683....	EL 100 DL 200	Kg 32x20 R	3.000 mm
04619....	EL 100 DL 200	Kg 32x32 R	3.000 mm
04634....	EL 125	Kg 40x10 R	3.000 mm
04635....	EL 125	Kg 40x20 R	3.000 mm
04636....	EL 125	Kg 40x40 R	3.000 mm

кода №. длина блока в мм

04617	1000
--------------	------

Пример заказа:

Шарикорвинтовой шпиндель 32x05 правая, длина блока 1.000 мм.

Шарикорвинтовая муфта



кода №.	тип	Шаг	первая смазка	пере смазка*
04430	EL/EG 30	Kg 08x2,5 R	0,02 g	0,01 g
04440	EL/EG 40 DL 120	Kg 16x05 R	4,0 g	1,3 g
04441	EL/EG 40 DL 120	Kg 16x10 R	2,5 g	0,8 g
04442	DL 120	Kg 16x16 R	2,0 g	0,6 g
04460	EL/EG 60 DL 120 DL/DS 160	Kg 25x05 R	6,0 g	2,0 g
04461	EL/EG 60 DL 120 DL/DS 160	Kg 25x10 R	8,0 g	2,6 g
04462	EL/EG 60 DL 120 DL/DS 160	Kg 20x20 R	8,0 g	2,6 g


кода №.	тип	Шаг	первая смазка	пере смазка*
04463	EL/EG 60	Kg 20x05 L	5,0 g	2,0 g
04464	EL/EG 80(S) DL/DS160	Kg 25x25 R	10,0 g	3,0 g
04480	EL/EG 80(S) EL 100 DL 200	Kg 32x05 R	8,0 g	3,0 g
04485	EL/EG 80(S) EL 100 DL 200	Kg 32x05 L	8,0 g	3,0 g
04481	EL/EG 80(S) EL 100 DL 200	Kg 32x10 R	11,0 g	4,0 g
04483	EL 100 DL 200	Kg 32x20 R	11,8 g	4,0 g
04482	EL 100 DL 200	Kg 32x32 R	12,6 g	4,0 g
04420	EL 125	Kg 40x10 R	25,0 g	8,3 g
04421	EL 125	Kg 40x20 R	29,0 g	9,6 g
04422	EL 125	Kg 40x40 R	34,0 g	11,3 g

* приблизительно после 500 часов

Запчасти

Шпиндель

Приёмник ведущей муфты



Для EL / EG блоков

Шарикорвинтовая

коа №.	тип
03130	30
03140	40
03160	60
03180	80(S)
03110	100
03120	125

Трапецеидальная

коа №.	тип
03131	30
03141	40
03161	60
03181	80(S)
03111	100
03121	125

Для DL / DS блоков


коа №.	тип
03163	DL 120
03183	DL/DS 160
03113	DL 200

Смазки/лубриканты



коа №.	Название
09001	Molyduval, 1 liter
09002	SKF Fett LGMT 2, Spindel / Lager, 1 kg
09003	Ölpresse aus Stahl für Laufrollen
09004	Fettpresse aus Stahl für KG-Muttern

Пробки/крышки



коа №.	тип	D	Расположение
04206	QL/QS 60, DL 120	15	Сервисн. отверстие.
04205	ELK 30	19	Блок подшипников
	QL/QS 80		Сервисн. отверстие.
	QL 60		Классификация
04235	ELZ 30	28	Блок подшипников
	DL/DS 160		Сервисн. отверстие.
	QL 80 - 100		Классификация
04245	ELZ 40, ELHZ 60, ELVZ 60	37	Блок подшипников Классификация
04265	ELZ 60, ELHZ 80, ELVZ 80, DLZ 120, QLZ/QSZ 60	47	Блок подшипников
04285	ELZ 80, ELHZ 100, ELVZ 100, DLZ/DSZ 160, QLZ/QSZ 80	68	Блок подшипников
04215	ELZ 100, DLZ 200, QLZ/QSZ 100	90	Блок подшипников
04225	ELZ 125	110	Блок подшипников



1.2

Запчасти

Зубчатый ремень

Зубчатый ремень

Максимальная длина одного ремня 60 м. Вы можете использовать максимальную нагрузку только в пределах от -10 °С до +60 °С. При каждом увеличении температура на +10 °С Вы уменьшаете производительность ремня на 20%. Для применения не больше чем 80 °С и влажностью не более 50%.



кода №. длина в мм

00534	5000
--------------	------

Пример кода заказа:

Ремень HTD LL-5M 25 сталь, длина 5 м.

PU-ремень со стальной арматурой				
кода №.	тип	Стандартный ремень	кода №.	Расширенный ремень
00531	ELZ 30	HTD LL-3M1 2		
00532	ELZ 40	HTD LL-5M1 5		
00534	ELZ 60	HTD LL-5M25		
00536	ELZ 80(S)	HTD LL-8M30		
00538	ELZ 100	HTD LL-8M50		
00540	ELZ 125	HTD LL-8M70		
00531	ELZG 30	HTD LL-3M1 2		
00532	ELZG 40	HTD LL-5M1 5		
00534	ELZG 60	HTD LL-5M25		
00536	ELZG 80(S)	HTD LL-8M30		
00542	ELZZ 60	HTD LL-5M09		
00543	ELZZ 80	HTD LL-8M1 2		
00544	ELZZ 100	HTD LL-8M20		
00536	ELZZ 125	HTD LL-8M30		
	ELSZ 30		00532	HTD LL-5M1 5
00532	ELSZ 40	HTD LL-5M1 5	00534	HTD LL-5M25
00534	ELSZ 60	HTD LL-5M25	00536	HTD LL-8M30
00536	ELSZ 80(S)	HTD LL-8M30	00538	HTD LL-8M50
00538	ELSZ 100	HTD LL-8M50	00540	HTD LL-8M70
00540	ELSZ 125	HTD LL-8M70		
00532	ELSD 40	HTD LL-5M1 5	00534	HTD LL-5M25
00534	ELSD 60	HTD LL-5M25	00536	HTD LL-8M30
00536	ELSD 80(S)	HTD LL-8M30	00538	HTD LL-8M50
00538	ELSD 100	HTD LL-8M50	00540	HTD LL-8M70
		Главный ремень		Вращающийся
00534	ELZT 40	HTD LL-5M25	00532	HTD LL-5M1 5
00536	ELZT 60	HTD LL-8M30	00534	HTD LL-5M25
00538	ELZT 80(S)	HTD LL-8M50	00536	HTD LL-8M30
00540	ELZT 100	HTD LL-8M70	00538	HTD LL-8M50
00534	ELHZ 60	HTD LL-5M25		
00534	ELHZ 80(S)	HTD LL-5M25		
00538	ELHZ 100	HTD LL-8M50		
00538	ELHZ 125	HTD LL-8M50		

PU-ремень без стальной арматуры				
кода №.	тип	Стандартный ремень	кода №.	Расширенный ремень
00534	ELVZ 60	HTD LL-5M25		
00534	ELVZ 80(S)	HTD LL-5M25		
00538	ELVZ 100/125	HTD LL-8M50		
00534	ELZW 60	HTD LL-5M25		
00536	ELZW 80(S)	HTD LL-8M30		
00538	ELZW 100	HTD LL-8M50		
00531	ELZU 30	HTD LL-3M1 2		
00532	ELZU 40	HTD LL-5M1 5		
00534	ELZU 60	HTD LL-5M25		
00536	ELZU 80(S)	HTD LL-8M30		
00534	DLZ 120	HTD LL-5M25		
00536	DLZ/DSZ 160	HTD LL-8M30		
00538	DLZ 200	HTD LL-8M50		
		Главный ремень		Вращающийся
00536	DLZT/DSZT 120	HTD LL-8M30	00534	HTD LL-5M25
00538	DLZT/DSZT 160	HTD LL-8M50	00536	HTD LL-8M30
00540	DLZT/DSZT 200	HTD LL-8M70	00538	HTD LL-8M50
00536	DLSZ/DSSZ 120	HTD LL-8M30		
00538	DLSZ/DSSZ 160	HTD LL-8M50		
00540	DLSZ/DSSZ 200	HTD LL-8M70		
00534	QLZ/QSZ 60	HTD LL-5M25		
00536	QLZ/QSZ 80	HTD LL-8M30		
00538	QLZ/QSZ 100	HTD LL-8M50		
00534	QLSZ/QSSZ 80	HTD LL-5M25		



1.2

Zahnscheiben



зубчатая муфта с одной стороны



зубчатая муфта с двух сторон



ось с одной стороны



ось с двух сторон

Муфта размер 30-80 - бронза, размер 100 - твёрддорпокрытый алюминий. Зубчатое соединение совместимо с системой Rotex GS.

тип	коа Nr.		коа Nr.		Ремень	Кл.во зубцов	мм/О	Муфта Rotex
	Зубчатое соед. на одной стороне	Зубчатое соед. на обеих сторонах	Ось на одной стороне	Ось на обеих сторонах				
ELZ / ELSZ со стандартным ремнём								
30	04010	04020	04828	04829	3M12	25	75	7
40	04011	04021	04830	04831	5M15	20	100	9
60	04012	04022	04832	04833	5M25	26	130	14
80(S)	04013	04023	04834	04835	8M30	24	192	19
100	04014	04024	04836	04837	8M50	32	256	24
125	04015	04025	04838	04839	8M70	38	304	28
ELSZ с широким ремнём								
30	04011	04021	04830	04831	5M15	20	100	9
40	04012	04022	04832	04833	5M25	26	130	14
60	04013	04023	04834	04835	8M30	24	192	19
80(S)	04014	04024	04836	04837	8M50	32	256	24
100	04015	04025	04838	04839	8M70	38	304	28
ELZG								
30	04820	04821	04840	04841	3M12	40	120	7
40	04822	04823	04842	04843	5M15	32	160	9
60	04824	04825	04844	04845	5M25	44	220	14
80(S)	04826	04827	04846	04847	8M30	40	320	19
ELSD со стандартным ремнём								
40	04011	04021	04830	04831	5M15	20	100	9
60	04012	04022	04832	04833	5M25	26	130	14
80(S)	04013	04023	04834	04835	8M30	24	192	19
100	04014	04024	04836	04837	8M50	32	256	24
ELSD с широким ремнём								
40	04012	04022	04832	04833	5M25	26	130	14
60	04013	04023	04834	04835	8M30	24	192	19
80(S)	04014	04024	04836	04837	8M50	32	256	24
100	04015	04025	04838	04839	8M70	38	304	28
ELZU								
30	04010	04020	04828	04829	3M12	25	75	7
40	04011	04021	04830	04831	5M15	20	100	9
60	04012	04022	04832	04833	5M25	26	130	14
80(S)	04013	04023	04834	04835	8M30	24	192	19



тип	коа №г.		коа №г.		Ремень	Ъл.во зубцов	мм/О	Муфта Rotex
	Зубчатое соед. на одной стороне	Зубчатое соед. на обеих сторонах	Ось на одной стороне	Ось на обеих сторонах				
ELZT внутренний ремень								
40	04011				5M15	20	100	9
60	04012				5M25	26	130	14
80(S)	04013				8M30	24	192	19
100	04014				8M50	32	256	24
ELZT внешний ремень								
40	04012	04022	04832	04833	5M25	26	130	14
60	04013	04023	04834	04835	8M30	24	192	19
80(S)	04014	04024	04836	04837	8M50	32	256	24
100	04015	04025	04838	04839	8M70	38	304	28
DLZ / DSZ								
DLZ 120	04012	04022	04832	04833	5M25	26	130	14
DLZ / DSZ 160	04852	04853	04848	04849	8M30	22	176	19
DLZ 200	04854	04855	04850	04851	8M50	28	224	24
DLZT / DSZT внутренний ремень								
120	04012				5M25	26	130	14
DLZT / DSZT внешний ремень								
120	04013	04023	04834	04835	8M30	24	192	19
QLZ / QSZ								
60	04012	04022	04832	04833	5M25	26	130	14
80	04852	04853	04848	04849	8M30	22	176	19
100	04854	04855	04850	04851	8M50	28	224	24
QLSZ / QSSZ								
80	04852	04853	048	04849	8M30	22	176	19



1.2



Две коротких оси



одна длинная ось



две длинные оси

тип	коа №г.			Ремень	Ъл.во зубцов	мм/О	Соедине- ние Rotex
	Две коротких оси	Одна длинная ось	Две длинные оси				
ELHZ / ELVZ / ELZW							
60	04026	04860	04861	5M25	16	80	-
80(S)	04027	04862	04863	5M25	22	110	-
100	04028	04864	04865	8M50	18	114	-
125				8M50			

Запчасти

Зубчатые шкивы



Зубчатое соединение с одной стороны



Ось с одной стороны





Ось с обеих сторон

тип	коа Nr.			Ремень	Ъл.во зубцов	мм/О	Муфта Rotex
	Зубчатое соедин. на одной стороне	Ось на одной стороне	Ось на обеих сторонах				
ELZZ							
60	04856			5M09	26	130	14
80(S)	04857			8M12	24	192	19
100	04858			8M20	32	256	24
125	04859			8M30	38	304	28

Соединение оси со шкивом

Соединение делается из нержавеющей стали, комплект состоит из ключа и контрртгайки для перемодифицирования



Ось на одной стороне							Ось на обеих сторонах						
коа Nr.	тип		A _{n7}	B	C	D	коа Nr.	тип		A _{n7}	B	C	D
04030	ELZ/ELSZ	30	6	15	2x2x12	57	04040	ELZ/ELSZ	30	6	15	2x2x12	72
04031	ELZ/ELSZ	40	10	27	3x3x25	85	04041	ELZ/ELSZ	40	10	27	3x3x25	112
04032	ELZ/ELSZ	60	14	35	5x5x28	115	04042	ELZ/ELSZ	60	14	35	5x5x28	150
	QLZ/QSZ												
	DLZ/DSZ	120						DLZ/DSZ	120				
04033	ELZ/ELSZ	80	18	45	6x6x40	145	04043	ELZ/ELSZ	80	18	45	6x6x40	190
	QLZ/QSZ												
	DLZ/DSZ	160						DLZ/DSZ	160				
04034	ELZ/ELSZ	100	22	45	6x6x40	175	04044	ELZ/ELSZ	100	22	45	6x6x40	220
	DLSZ	160						DLSZ	160				
04035	ELZ	125	30	45	8x7x40	215	04045	ELZ	125	30	45	8x7x40	270


Комплект затяжки для размеров EL 100 - 125, DL 200, QL / QS 100




коа Nr.	тип	Фланец
00472	EL 100 DL 200 QL/QS 100	22 x 32
00479	EL 125	30 x 41

Запчасти

Крепёж ремня

Крепёж ремня **ELZ**

кода №.	тип	Материал
04060	30	Оцинкованная сталь
04061	40	Оцинкованная сталь
04062	60	Оцинкованная сталь
04063	80(S)	Оцинкованная сталь
04064	100	Оцинкованная сталь
04065	125	Оцинкованная сталь

Крепёж ремня **ELSZ**

кода №.	тип	Материал
04071	30/40	Оцинкованная сталь
04076	30/40	Нержавеющая сталь
04072	60	Оцинкованная сталь
04077	60	Нержавеющая сталь
04073	80(S)	Оцинкованная сталь
04078	80(S)	Нержавеющая сталь
04074	100	Оцинкованная сталь
04079	100	Нержавеющая сталь
04075	125	Оцинкованная сталь
04070	125	Нержавеющая сталь

Крепёж ремня **ELHZ**

кода №.	тип	Материал
04080	60	Черный анодированный Ал и цинковое покрытие стали
04081	80(S)	Черный анодированный Ал и цинковое покрытие стали
04082	100	Черный анодированный Ал и цинковое покрытие стали
04083	125	Черный анодированный Ал и цинковое покрытие стали


Крепёж ремня **ELVZ**

кода №.	тип	Материал
04090	60	Черный анодированный Ал и цинковое покрытие стали
04091	80(S)	Черный анодированный Ал и цинковое покрытие стали
04092	100	Черный анодированный Ал и цинковое покрытие стали
04093	125	Черный анодированный Ал и цинковое покрытие стали



1.2

Крепёж ремня

**DLZ
DSZ****DLSZ
DSSZ****QLZ
QSZ**

кода №.	тип	Материал
04084	DLZ 120	Черный анодированный Ал и цинковое покрытие стали
04086	DLZ/DSZ 160	Черный анодированный Ал и цинковое покрытие стали
04085	DLZ 200	Черный анодированный Ал и цинковое покрытие стали
04066	DLSZ 120	Оцинкованная сталь
04067	DLSZ/DSSZ 160	Оцинкованная сталь
04087	QLZ/QSZ 60	Черный анодированный Аллюминий
04088	QLZ/QSZ 80	Черный анодированный Аллюминий
04089	QLZ/QSZ 100	Черный анодированный Аллюминий